

Mielec, dnia 17 stycznia 2020 r.

Numer referencyjny: PN.1.2020.PSPR

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy postępowania pn. „Zakup i dostawa: leków, płynów infuzyjnych oraz materiałów opatrunkowych dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu”

**WYJAŚNIENIA
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przedstawia treść wniosków o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu wraz z wyjaśnieniami:

Zapytanie nr 1:

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 5 poz. 55 i dopuści:
Gazikiwykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?
lub

Gazikiwykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?

Wyjaśnienie nr 1 :

Zamawiający nie wprowadza zmian do SIWZ w wyżej wskazanym zakresie.

Zapytanie nr 2:


Czy zamawiający dopuszcza zmianę wielkości opakowania tabletek / kapsułek / ampułek / fiolek – w jaki sposób należy przeliczyć ilość opakowań - zaokrąglić w górę czy 2 miejsca po przecinku?

Wyjaśnienie nr 2:

Zamawiający informuje, że dopuszcza przeliczanie ilości opakowań w sposób wskazany w SIWZ. Zgodnie z zapisami Formularza cenowego „w przypadku oferowania opakowania handlowego (Pakiet 1,3 i 5) innej wielkości niż podano w SIWZ wymaga się odpowiedniego przeliczenia, zaokrąglając do pełnego opakowania w górę lub przy rozbieżnościach w wielkości opakowań - przeliczając na sztuki”.

Zapytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę tabletki na / tabletkę powlekana / kapsułkę i odwrotnie? Czy Zamawiający dopuszcza zmianę ampułki na fiolkę i odwrotnie?



Wyjaśnienie nr 3:

Zamawiający podejmie decyzję w wyżej wskazanym względzie po wskazaniu przez Wykonawcę konkretnego pakietu oraz pozycji której dotyczyć ma proponowana zmiana.

Zapytanie nr 4:

Czy Zamawiający w Pakiecie 2 (Paski testowe do pomiaru glukozy oraz glukometry) dopuści zakres przechowywania pasków w przedziale od 2°C-30°C

Wyjaśnienie nr 4:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Zapytanie nr 5:

Pakiet 1, pozycja 22

Dexpanthenolum aer 130 g. Zakończona produkcja. Bardzo proszę o wykreślenie leku z pakietu lub o możliwość wpisania ostatniej ceny z adnotacją pod pakietem.

Wyjaśnienie nr 5:

Zamawiający wskazuje, że dopuszcza się wpisanie ostatniej ceny wraz z adnotacją.

Zapytanie nr 6:

Pakiet 1, pozycja 28

Etomidatum x 5 amp Brak produkcji. Jest w ciągłej sprzedaży Etomidat Lipuro x 10 amp . Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę 1 opakowania po 10 amp/?

Wyjaśnienie nr 6:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Zapytanie nr 7:

Pakiet 1, pozycja 63 , 64

Metamizolum amp Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leków w opakowaniu po 10 ampułek z przeliczaniem do pełnych opakowań ?

Wyjaśnienie nr 7:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Zapytanie nr 8:

Pakiet 1, pozycja 84

Paracetamolum Inj Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w fiolkach?

Wyjaśnienie nr 8:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.


Zapytanie nr 9:

Pakiet 1, pozycja 89

Propofolum Inj Czy Zamawiające wyrazi zgodę na wycenę leku w ampułkach?

Wyjaśnienie nr 9:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.



Zapytanie nr 10:

Pakiet 1, pozycja 99

Theophylinum 250 ml Zakończona produkcja. Bardzo proszę o wykreślenie leku z pakietu lub o możliwość wpisania ostatniej ceny z adnotacją pod pakietem .

Wyjaśnienie nr 10:

Zamawiający wskazuje, że dopuszcza się wpisanie ostatniej ceny wraz z adnotacją.

Zapytanie nr 11:

Pakiet 1, pozycja 105

Tramadolium Inj Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w opakowaniu po 10 szy – 8 op?

Wyjaśnienie nr 11:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Zapytanie nr 12:

Pakiet 1, pozycja 113

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyceny Midazolamu 5mg/5ml*10 amp – 1 op?

Brak produkcji po 5 ampułek

Wyjaśnienie nr 12:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Zapytanie nr 13:

Pakiet 1, pozycja 117

Balsam peruwiański 100g. Brak produkcji. Nie jest znana data wznowienia sprzedaży. Bardzo proszę o wykreślenie leku z pakietu lub o możliwość wpisania ostatniej ceny z adnotacją pod pakietem .

Wyjaśnienie nr 13:

Zamawiający wskazuje, że dopuszcza się wpisanie ostatniej ceny wraz z adnotacją.

Zapytanie nr 14:

Pakiet 1, pozycja 120

Gąbka Hemostatyczna. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w opakowaniu po 20 szt – 1 op?

Brak produkcji leku z op po 10 szt

Wyjaśnienie nr 14:

Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie nr 15:

Pakiet 1, pozycja 132

Opatrunek. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę opatrunku w opakowaniu po 10 szt – 1 op? Brak produkcji w opatrunku po 1 szt

Wyjaśnienie nr 15:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.



POWIATOWA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWE
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD W MIELCU



Numer Certyfikatu
10/38/0065/J/19-1
ISO 9001:2015

Zapytanie nr 16:

Pakiet nr 5, pozycja 17-18

Czy Zamawiający dopuści kohezyjny bandaż wykazujący elastyczność powyżej 85 %?

Wyjaśnienie nr 16:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Zapytanie nr 17:

Pakiet nr 5, pozycja 19-21

Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową pakowaną a'1szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Wyjaśnienie nr 17:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Zapytanie nr 18:

Pakiet nr 5, pozycja 22-23

Czy Zamawiający dopuści podkład w opakowaniu a'12szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, zaokrągleniem w górę tj. do 9 opakowań?

Wyjaśnienie nr 18:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Zapytanie nr 19:

Pakiet nr 5, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści podkład w opakowaniu a'6szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Wyjaśnienie nr 19:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Zapytanie nr 20:

Pakiet nr 5, pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści opatrunek jałowy w opakowaniu a'100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Wyjaśnienie nr 20:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.


Zapytanie nr 21:

Pakiet nr 5, pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w opakowaniu a'50szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Wyjaśnienie nr 21:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.



Zapytanie nr 22:

Pakiet nr 5, pozycja 27-28

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w opakowaniu a'30szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Wyjaśnienie nr 22:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Zapytanie nr 23:

Pakiet nr 5, pozycja 29

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10 cm x 15cm?

Wyjaśnienie nr 23:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Zapytanie nr 24:

Pakiet nr 5, pozycja 30-31, 50, 51

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert.

Wyjaśnienie nr 24:

Zamawiający nie wprowadza zmian do SIWZ w wyżej wskazanym zakresie.

Zapytanie nr 25:

Pakiet nr 5, pozycja 32

Czy Zamawiający dopuści paski do brzegów ran w rozmiarze 13 mm x 100 mm?

Wyjaśnienie nr 25:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Zapytanie nr 26:

Pakiet nr 5, pozycja 33

Czy Zamawiający dopuści paski do brzegów ran w rozmiarze 6 x 75mm?

Wyjaśnienie nr 26:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Zapytanie nr 27:

Pakiet nr 5, pozycja 36,37

Czy Zamawiający dopuści przylepiec o długości 9,14m?

Wyjaśnienie nr 27:


Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Zapytanie nr 28:

Pakiet nr 5, pozycja 41-44



POWIATOWA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWE
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD W MIELCU



Numer Certyfikatu
10/38/0065/J/19-1
ISO 9001:2015

Czy Zamawiający dopuści serwetę w opakowaniu a'100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości – zaokrąglenie w górę do pełnych opakowań?

Wyjaśnienie nr 28:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Zapytanie nr 29:

Pakiet nr 5 pozycja 41

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 37x45cm?

Wyjaśnienie nr 29:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Zapytanie nr 30:

Pakiet nr 5, pozycja 43

Czy Zamawiający dopuści serwetę z centralnym, regulowanym otworem?

Wyjaśnienie nr 30:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Zapytanie nr 31:

Pakiet nr 5, pozycja 44

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45 x 60cm?

Wyjaśnienie nr 31:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Zapytanie nr 32:

Pakiet nr 5, pozycja 45-47

Czy Zamawiający dopuści siatkę elastyczną opatrunkową składającą się w 70-80% z przędzy poliamidowej teksturowanej, 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej?

Wyjaśnienie nr 32:

Zamawiający nie wprowadza zmian do SIWZ w wyżej wskazanym zakresie.

Zapytanie nr 33:

Pakiet nr 5, pozycja 50-54,56-58

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert.

Wyjaśnienie nr 33:


Zamawiający nie wprowadza zmian do SIWZ w wyżej wskazanym zakresie.

Zapytanie nr 34:

Pakiet nr 5, pozycja 55

Czy Zamawiający dopuści chusteczki w rozmiarze 65mm x 30mm?

Wyjaśnienie nr 34:



Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Zapytanie nr 35:

Pakiet nr 5, pozycja 56-58

Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne o rozciągliwości ok. 150%?

Wyjaśnienie nr 35:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Zapytanie nr 36:

Pakiet nr 5, pozycja 56-58

Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną o składzie: 55% przędzy bawełnianej, 43% przędzy poliamidowej, 2% spandex?

Wyjaśnienie nr 36:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Zapytanie nr 37:

Pakiet 5, pozycja 14-16

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj.: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

Wyjaśnienie nr 37:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Zapytanie nr 38:

Pakiet 5, pozycja 1-16

Czy zamawiający wydzieli poz.1-16 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Wyjaśnienie nr 38:

Zamawiający nie wprowadza zmian do SIWZ w wyżej wskazanym zakresie.

Zapytanie nr 39:


Czy w związku z zakończoną produkcją Theophyliny 300mg 250ml roz. do inf., Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w pakiecie 1 pozycji 99 teofiliny w formie 200mg/10ml x5 ampułek, w łącznej ilości 6 opakowań, aby ilość substancji była zgodna z SIWZ lub w innej ilości wskazanej przez Państwa? W/w forma nie zawiera glukozy, dzięki czemu jest neutralna dla chorych na cukrzycę, a mniejsza objętość pozwala na podanie 200mg teofiliny nawet w ciągu 6 minut.

Wyjaśnienie nr 39:

Zamawiający informuje, że teofilina w formie 200mg/10ml x5 ampułek jest opisana w pakiecie 1 pozycja 98. W Pozycji 99 dopuszcza się wycenę w oparciu o ostatnią cenę wraz ze stosowną adnotacją pod pakietem.



POWIATOWA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWE
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD W MIELCU



Numer Certyfikatu
10/38/0065/J/19-1
ISO 9001:2015

Zapytanie nr 40:

Do §9 ust. 1 tiret drugie wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę o ujednoczenie sposobu naliczania kary umownej związane z dostawą obarczona wadami jakościowymi bądź ilościowymi, w taki sposób aby Zamawiający w takich okolicznościach posiadał uprawnienie do rozpoczęcia naliczania kary umownej dopiero po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu (wynoszącego 3 dni robocze), a ewentualna kara wynosiła będzie 1% wartości brutto reklamowanego towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia?

Wyjaśnienie nr 40:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści umowy. Zastrzeżone w umowie kary powinny bowiem służyć zabezpieczeniu terminowego i należytego wykonania umowy i mobilizować dłużnika do prawidłowego wykonania zobowiązania. Zastrzeżona kara umowna przede wszystkim służy prewencyjnej ochronie specyficznego interesu prawnego Zamawiającego, udzielającego świadczeń zdrowotnych m. in. w zakresie ratownictwa medycznego. Wykonawca ma użyć wszelkich sił i środków do wykonania umówionego zobowiązania bowiem Zamawiający odpowiada za życie i zdrowie pacjentów.

Zapytanie nr 41:

Do §9 ust. 1 tiret trzecie wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej zastrzeżonej w §9 ust. 1 tiret trzecie wzoru umowy w taki sposób aby wynosiła ona 10% wartości niezrealizowanej części umowy?

Wyjaśnienia nr 41:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści umowy. Zastrzeżone w umowie kary powinny bowiem służyć zabezpieczeniu terminowego i należytego wykonania umowy i mobilizować dłużnika do prawidłowego wykonania zobowiązania. Zastrzeżona kara umowna przede wszystkim służy prewencyjnej ochronie specyficznego interesu prawnego Zamawiającego, udzielającego świadczeń zdrowotnych m. in. w zakresie ratownictwa medycznego. Wykonawca ma użyć wszelkich sił i środków do wykonania umówionego zobowiązania bowiem Zamawiający odpowiada za życie i zdrowie pacjentów.

Niniejsze wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ.

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu
w Mielcu
Grzegorz Gałuszka
dr h.c. med. Grzegorz Gałuszka